



ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области
Владимирская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.33.ВЛ.02.008.Е.000015.09.18

от 17.09.2018 г.

Продукция:

Клей-герметик Виладекс (Viladex) марок: Виладекс-25, Виладекс-45, Виладекс-60, Виладекс-451, Виладекс-452. Изготовлена в соответствии с документами: Технические условия 20.30.22-194-22736960-2017 "Клей-герметик Виладекс (Viladex)". Изготовитель (производитель): ООО НПФ "Адгезив", 600016, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.77, корпус лабораторный №2, этаж 2, помещение 25а ("Российская Федерация"). Получатель: ООО НПФ "Адгезив", 600016, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.77, корпус лабораторный №2, этаж 2, помещение 25а ("Российская Федерация").

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для герметизации деформационных швов в строительстве, трещин в бетоне и кирпичной кладке; для прочного соединения элементов структуры грузовых автомобилей, вагонов, автоприцепов, автобусов, контейнеров, кондиционеров в машино и судостроении.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" № 379 от 08.05.2018 г., протокол лабораторных испытаний от 25.04.2018 №04/28-29/ПР-18 ИЛЦ филиала ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" Управления делами Президента Российской Федерации.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

Т.Е.ДАНИЛОВА

М. П.

№ 0291123