



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: [centr@cgemo.ru](mailto:centr@cgemo.ru) сайт в Интернете: [www.cgemo.ru](http://www.cgemo.ru) ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147  
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач  
(заместитель)



О.А. Гильденскиольд

Экспертное заключение

№ 2398-6 от « 18 » 06 2013 г.

В соответствии с заявкой ООО «Сен - Гобен Строительная Продукция Рус» (юр. адрес: 140301, Московская обл, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60) № 2398 от 04.06. 2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) изделий минераловатных тепло- и звукоизоляционных марки ИЗОВЕР ФЛОР .

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5762-018-56846022-2013 «Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные»,
- рецептура,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 4072 от 11.06.2013 г.

**Экспертиза документации.**

Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные марки ИЗОВЕР ФЛОР изготовлены из минеральной ваты, полученной путем плавления сырьевой смеси на основе изверженных горных пород (базальты, порфириты, габбра и т.д.) с добавлением фенол- формальдегидного связующего на производстве ЗАО «Завод Минплита» по адресу: 454930 Челябинская обл, Сосновский р-н, д. Таловка, Промплощадка ЗАО «Завод Минплита».

Изделия предназначены для тепло- и звукоизоляции (в качестве среднего слоя) строительных конструкций и систем, применяемых при

строительстве, ремонте, реконструкции и т.п. всех типов зданий и сооружений (А-В).

**Сведения об использовании.** Монтаж и эксплуатация изделий должны сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно-технических документов. В процессе монтажа изделия должны укладываться плотно друг к другу. Не допускается образование щелей между изделиями. При монтаже изделий не допускать попадания на них влаги.

**Сведения о транспортировке и хранении.** Транспортирование и хранение изделий следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83 и ТУ 5762-018-56846022-2013 «Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные». Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Изделия отгружаются потребителю не ранее суточной выдержки их на складе в условиях обязательного вентилирования.

**Сведения о мерах безопасности.** При проведении монтажных работ необходимо использовать респираторы ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, перчатки (под резиновые перчатки необходимо одеть хлопчатобумажные перчатки), защитные мази или пасты для кожи рук, защитные очки, спецодежду. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

**Требования к упаковке.** Упаковка изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-018-56846022-2013 «Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные».

**Требования к маркировке.** Маркировка изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-018-56846022-2013 «Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные».

**Гарантийный срок хранения** – не более 12 месяцев со дня изготовления.

#### **Результаты исследований.**

ИИЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца изделия марки ИЗОВЕР ФЛОР.

## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	46,8 Бк/кг
Исследованный образец относится к 1 классу строительных материалов	
Токсикологические исследования:	
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Бензол	менее 0,005
Ксилол	0,0126
Толуол	0,016
Фенол	менее 0,001
Формальдегид	менее 0,005
Этилбензол	менее 0,005
Метанол	менее 0,005
Интенсивность запаха	1 балл
	2 балла

### Заключение.

Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные марки ИЗОВЕР ФЛОР, выпускаемые по ТУ 5762-018-56846022-2013 «Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные», **соответствуют** требованиям, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт

подпись

Хоштария Н.В.  
Ф.И.О.