

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-АТ.ПБ37.В.01335
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373696
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 981-47-43, факс (495) 981-47-44.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Saint-Gobain Weber Terranova GmbH".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Austria, A-1231 Wien, Gleichentheilgasse 6, Австрия.
Телефон +43-1-66-150, факс +43-1-66-150.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010

МЧС России.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Водно-дисперсионные декоративные фасадные штукатурки марок: weber.pas silikon, weber.pas akrylat, weber.pas marmolit, weber.pas topdry, weber.pas decofino, weber.pas modelfino, weber.pas extraClean (расход не более 4,7 кг/м² при нанесении на негорючее основание). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1 см. Приложение.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3214 90 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: №№ 3344/РС, 3345/РС, 3346/РС, 3347/РС от 14.07.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1887-АОП от 17.07.2014 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.07.2014 по 24.07.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


В.А. Литвинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-АТ.ПБ37.В.01335
(обязательная сертификация)

ТР **0393299**
(учетный номер бланка)

Водно-дисперсионные декоративные фасадные штукатурки марок:

- weber.pas silikon – штукатурка на силиконовой основе - группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1);


- weber.pas akrylat и weber.pas marmolit – штукатурки на акриловой основе - группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1);

- weber.pas topdry – штукатурка на минерально-органической основе - группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1);


- weber.pas decofino, weber.pas modelfino, weber.pas extraClean – штукатурки на силикатно-силиконовой основе - группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


В.А. Литвинов