РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01859

№ 0005796

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».
Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240, факс (4912) 911-232.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».
Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Заинск; 423520, Россия, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 7. ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240, факс (4912) 911-232.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5. Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14.10.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Плиты технические минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО без обкладочного материала и кашированные с одной стороны стеклохолстом (СХ) или фольгой алюминиевой армированной (ФА) марок см. Приложение, выпускаемые по ТУ 5762-004-74182181-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6224

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчеты об испытаниях: № 4808/РС от 09.09.2016 г.; № 4446/РС от 18.02.2016 г.; № 4340/РС, № 4341/РС, № 4342/РС от 01.12.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2367-АОП от 27.10.2015 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДС.ФР.СМ.00547.15 от 27.08.2015 г. выдан ОС ООО "Федеральный Регистр" рег. № РОСС RU.31184.04ЖНС0
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и/или на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.09.2016 по 03.12.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) В.А. Литвинов (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) В.Ю. Шитиков (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ37.В.01859

(обязательная сертификация)

№ 0000592

Плиты технические минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО без обкладочного материала или кашированные с одной стороны стеклохолстом (СХ), относящимся к негорючим (НГ) материалам, марки:
Плита ТЕХНО Т 40 (Slab TECHNO T 40); Плита ТЕХНО Т 40 СХ (Slab TECHNO T 40 G);
Плита ТЕХНО Т 50 (Slab TECHNO T 50); Плита ТЕХНО Т 50 СХ (Slab TECHNO T 50 G);
Плита ТЕХНО Т 60 (Slab TECHNO T 60); Плита ТЕХНО Т 60 СХ (Slab TECHNO T 60 G;
Плита ТЕХНО Т 70 (Slab TECHNO T 70); Плита ТЕХНО Т 70 СХ (Slab TECHNO T 70 G);
Плита ТЕХНО Т 80 (Slab TECHNO T 80); Плита ТЕХНО Т 80 СХ (Slab TECHNO T 80 G);
Плита ТЕХНО Т 90 (Slab TECHNO T 90); Плита ТЕХНО Т 90 СХ (Slab TECHNO T 90 G);
Плита ТЕХНО Т 100 (Slab TECHNO T 100); Плита ТЕХНО Т 100 СХ (Slab TECHNO T 100 G);
Плита ТЕХНО Т 120 (Slab TECHNO T 120); Плита ТЕХНО Т1250 СХ (Slab TECHNO T 120 G);
Плита ТЕХНО Т 150 (Slab TECHNO T 150); Плита ТЕХНО Т 150 СХ (Slab TECHNO T 150 G);
Плита ТЕХНО Т 180 (Slab TECHNO T 180); Плита ТЕХНО Т 180 СХ (Slab TECHNO T 180 G);
Плита ТЕХНО К (Slab TECHNO F); Плита ТЕХНО К СХ (Slab TECHNO F G);
Плита ТЕХНО ОЗБ 110 (Slab TECHNO FPC 110); Плита ТЕХНО ОЗБ 110 СХ (Slab TECHNO FPC 110 G);
Плита ТЕХНО ОЗБ 80 (Slab TECHNO FPC 80); Плита ТЕХНО ОЗБ 80 СХ (Slab TECHNO FPC 80 G);
Ламель ТЕХНО ОЗБ (Lamella TECHNO FPC); Ламель ТЕХНО ОЗБ СХ (Lamella TECHNO FPC G);
Плита ТЕХНО ОЗМ (Slab TECHNO FPS); Плита ТЕХНО ОЗМ СХ (Slab TECHNO FPS G);
Плита ТЕХНО ОЗД 110 (Slab TECHNO FPD 110); Плита ТЕХНО ОЗД 110 СХ (Slab TECHNO FPD 110 G);
Плита ТЕХНО ОЗД 190 (Slab TECHNO FPD 190); Плита ТЕХНО ОЗД 190 СХ (Slab TECHNO FPD 190 G) -
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Плиты технические минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО кашированные с одной стороны фольгой алюминиевой армированной (ФА), марки:
Плита ТЕХНО Т 40 ФА (Slab TECHNO T 40 RA),
Плита ТЕХНО Т 50 ФА (Slab TECHNO T 50 RA),
Плита ТЕХНО Т 60 ФА (Slab TECHNO T 60 RA),
Плита ТЕХНО Т 70 ФА (Slab TECHNO T 70 RA),
Плита ТЕХНО Т 80 ФА (Slab TECHNO T 80 RA),
Плита ТЕХНО Т 90 ФА (Slab TECHNO T 90 RA),
Плита ТЕХНО Т 100 ФА (Slab TECHNO T 100 RA),
Плита ТЕХНО Т 120 ФА (Slab TECHNO T 120 RA),
Плита ТЕХНО Т 150 ФА (Slab TECHNO T 150 RA),
Плита ТЕХНО Т 180 ФА (Slab TECHNO T 180 RA),
Плита ТЕХНО К ФА (Slab TECHNO F RA),
Плита ТЕХНО ОЗБ 110 ФА (Slab TECHNO FPC 110 RA),
Плита ТЕХНО ОЗБ 80 ФА (Slab TECHNO FPC 80 RA),
Ламель ТЕХНО ОЗБ ФА (Lamella TECHNO FPC RA),
Плита ТЕХНО ОЗМ ФА (Slab TECHNO FPS RA),
Плита ТЕХНО ОЗД 110 ФА (Slab TECHNO FPD 110 RA),
Плита ТЕХНО ОЗД 190 ФА (Slab TECHNO FPD 190 RA) –
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ В.А. Литвинов
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ В.Ю. Шитиков
подпись — инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru