РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01391 (номер сертификата соответствия) ТР 1373739 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО». Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58. ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240, факс (4912) 911-232.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО». Место нахождения: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58. Адреса филиалов: Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Заинск; 423520, Россия, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 7. Телефон (4912) 911-240, (85558) 5-86-00, факс (4912) 911-232, (85558) 5-86-10.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Маты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО" с покрытием без покрытия марок: см. Приложение на бланке № 0393311 (содержание органических веществ не более 2,0 % по массе), выпускаемые по ТУ 5762-006-74182181-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6210

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ см. Приложение на бланке № 0393311.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 3374/РС, № 3375/РС, № 3376/РС, № 3377/РС, № 3378/РС от 28.07.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1812/1-АОП от 11.04.2014 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.10.2014 по 27.07.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) В.А. Литвинов

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) В.Ю. Шитиков

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ УРОВЕНЬ Б), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ37.В.01391

(обязательная сертификация)

ТР 0393311
(учетный номер бланка)

Маты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО" без покрытия, с покрытием неармированной алюминиевой фольгой или сеткой из стальной проволоки марок: Мат Прошивной ТЕХНО 35 (Wired Mat TECHNO 35), Мат Прошивной ТЕХНО 35 Ф (Wired Mat TECHNO 35 A), Мат Прошивной ТЕХНО 35 П (Wired Mat TECHNO 35 W); Мат Прошивной ТЕХНО 50 (Wired Mat TECHNO 50), Мат Прошивной ТЕХНО 50 Ф (Wired Mat TECHNO 50 A), Мат Прошивной ТЕХНО 50 П (Wired Mat TECHNO 50 W); Мат Прошивной ТЕХНО 60 (Wired Mat TECHNO 60), Мат Прошивной ТЕХНО 60 Ф (Wired Mat TECHNO 60 A), Мат Прошивной ТЕХНО 60 П (Wired Mat TECHNO 60 W); Мат Прошивной ТЕХНО 80 (Wired Mat TECHNO 80), Мат Прошивной ТЕХНО 80 Ф (Wired Mat TECHNO 80 A), Мат Прошивной ТЕХНО 80 П (Wired Mat TECHNO 80 W); Мат Прошивной ТЕХНО 100 (Wired Mat TECHNO 100), Мат Прошивной ТЕХНО 100 Ф (Wired Mat TECHNO 100 A), Мат Прошивной ТЕХНО 100 П (Wired Mat TECHNO 100 W); Мат Прошивной ТЕХНО 120 (Wired Mat TECHNO 120), Мат Прошивной ТЕХНО 120 Ф (Wired Mat TECHNO 120 A), Мат Прошивной ТЕХНО 120 П (Wired Mat TECHNO 120 W); Мат Ламельный ТЕХНО 35 Ф (Lamella Mat TECHNO 35 A), Мат Ламельный ТЕХНО 35 П (Lamella Mat TECHNO 35 W); Мат Ламельный ТЕХНО 50 Ф (Lamella Mat TECHNO 50 A), Мат Ламельный ТЕХНО 50 П (Lamella Mat TECHNO 50 W); Мат ТЕХНО 20 Ф (Mat TECHNO 20 A), Мат ТЕХНО 20 П (Mat TECHNO 20 W); Мат ТЕХНО 40 (Mat TECHNO 40),Мат ТЕХНО 40 Ф (Mat TECHNO 40 A), Мат ТЕХНО 40 П (Mat TECHNO 40 W); Мат ТЕХНО 50 (Mat TECHNO 50), Мат ТЕХНО 50 Ф (Mat TECHNO 50 A), Мат ТЕХНО 50 П (Mat TECHNO 50 W); Мат ТЕХНО 60 (Mat TECHNO 60), Мат ТЕХНО 60 Ф (Mat TECHNO 60 A), Мат ТЕХНО 60 П (Mat TECHNO 60 W); Мат ТЕХНО 80 (Mat TECHNO 80), Мат ТЕХНО 80 Ф (Mat TECHNO 80 A), Мат ТЕХНО 80 П (Mat TECHNO 80 W); ТЕПЛОРОЛЛ (TEPLOROLL), ТЕПЛОРОЛЛ Ф (TEPLOROLL A), ТЕПЛОРОЛЛ П (TEPLOROLL W) – класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Маты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО" с покрытием армированной алюминиевой фольгой или стеклохолстом марок: Мат Прошивной ТЕХНО 35 ФА (Wired Mat TECHNO 35 RA), Мат Прошивной ТЕХНО 35 СХ (Wired Mat TECHNO 35 G); Мат Прошивной ТЕХНО 50 ФА (Wired Mat TECHNO 50 RA), Мат Прошивной ТЕХНО 50 СХ (Wired Mat TECHNO 50 G); Мат Прошивной ТЕХНО 60 ФА (Wired Mat TECHNO 60 RA), Мат Прошивной ТЕХНО 60 СХ (Wired Mat TECHNO 60 G); Мат прошивной ТЕХНО 80 ФА (Wired Mat TECHNO 80 RA), Мат Прошивной ТЕХНО 80 СХ (Wired Mat TECHNO 80 G); Мат Прошивной ТЕХНО 100 ФА (Wired Mat TECHNO 100 RA), Мат Прошивной ТЕХНО 100 СХ (Wired Mat TECHNO 100 G); Мат Прошивной ТЕХНО 120 ФА (Wired Mat TECHNO 120 RA), Мат Прошивной ТЕХНО 120 СХ (Wired Mat TECHNO 120 G); Мат Ламельный ТЕХНО 35 ФА (Lamella Mat TECHNO 35 RA), Мат Ламельный ТЕХНО 35 СХ (Lamella Mat TECHNO 35 G); Мат Ламельный ТЕХНО 35 ФА (Lamella Mat TECHNO 35 RA), Мат Ламельный ТЕХНО 35 СХ (Lamella Mat TECHNO 35 G); Мат Ламельный ТЕХНО 50 ФА (Lamella Mat TECHNO 35 RA), Мат Ламельный ТЕХНО 50 СХ (Lamella Mat TECHNO 50 G); Мат ТЕХНО 20 ФА (Mat TECHNO 20 RA), Мат ТЕХНО 20 СХ (Mat TECHNO 20 G); Мат ТЕХНО 40 ФА (Mat TECHNO 40 RA), Мат ТЕХНО 40 СХ (Mat TECHNO 40 G); Мат ТЕХНО 50 ФА (Mat TECHNO 50 RA), Мат ТЕХНО 50 СХ (Mat TECHNO 50 G); Мат ТЕХНО 60 ФА (Mat TECHNO 60 RA), Мат ТЕХНО 60 СХ (Mat TECHNO 60 G); Мат ТЕХНО 80 ФА (Mat TECHNO 80 RA), Мат ТЕХНО 80 СХ (Mat TECHNO 80 G); ТЕПЛОРОЛЛ ФА (TEPLOROLL RA), ТЕПЛОРОЛЛ СХ (TEPLOROLL G) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации — В.А. Литвинов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — В.Ю. Шитиков
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru ОПЦИОН № 05-05-09/005 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б), ТЕЛ. (495) 726 1742, г. МОСКВА, 2013 г.